

## Liite 1. Pättinniemen alueella havaitut kasvilajit.

<i>Tieteellinen nimi</i>	<i>Suomenkielinen nimi</i>		
<i>Acer platanooides</i>	vaahtera	<i>Deschampsia flexuosa</i>	metsälauha
<i>Achillea millefolium</i>	siankärsämö	<i>Dryopteris carthusiana</i>	metsäalvejuuri
<i>Achillea ptarmica</i>	ojakärsämö	<i>Dryopteris filix-mas</i>	kivikkoalvejuuri
<i>Actaea spicata</i>	mustakonnanmarja	<i>Epilobium angustifolium</i>	maitohorsma
<i>Aegopodium podagraria</i>	vuohenputki	<i>Epilobium montanum</i>	lehtohorsma
<i>Alchemilla sp.</i>	poimulehdet	<i>Equisetum arvense</i>	peltokorte
<i>Alnus incana</i>	harmaaleppä	<i>Equisetum arvense x fluviatile</i>	rantakorte
<i>Alopecurus pratensis</i>	nurmipuntarpää	<i>Equisetum fluviatile</i>	järvikorte
<i>Anemone ranunculoides</i>	keltavuokko	<i>Equisetum pratense</i>	lehtokorte
<i>Angelica sylvestris</i>	karhunputki	<i>Equisetum sylvaticum</i>	metsäkorte
<i>Anthriscus sylvestris</i>	koiranputki	<i>Filipendula ulmaria</i>	mesiangervo
<i>Arctium tomentosum</i>	seittitakiainen	<i>Fragaria vesca Moench</i>	ahomansikka
<i>Artemisia vulgaris</i>	pujo	<i>Gagea minima</i>	pikkukäenrieska
<i>Athyrium filix-femina</i>	hiirenporras	<i>Galium album</i>	paimenmatara
<i>Barbarea vulgaris</i>	peltokanankaali	<i>Galium boreale</i>	ahomatara
<i>Betula pendula</i>	rauduskoivu	<i>Galium palustre</i>	rantamatara
<i>Betula pubescens</i>	hieskoivu	<i>Geranium sylvaticum</i>	metsäkurjenpolvi
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	metsäkastikka	<i>Geum rivale</i>	ojakellukka
<i>Calamagrostis phragmitoides</i>	corpikastikka	<i>Glyceria maxima</i>	isosorsimo
<i>Calamagrostis sp.</i>	kastikka sp.	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	metsäimarre
<i>Calla palustris</i>	vehka	<i>Hepatica nobilis</i>	sinivuokko
<i>Calluna vulgaris</i>	kanerva	<i>Hieracium Sylvatica -ryhmä</i>	salokeltanot
<i>Caltha palustris</i>	rentukka	<i>Hieracium Umbellata -ryhmä</i>	sarjakeltanot
<i>Campanula glomerata</i>	peurankello	<i>Hypericum maculatum</i>	särmäkuisma
<i>Campanula patula</i>	harakankello	<i>Iris pseudacorus</i>	kurjenmiekkä
<i>Campanula persicifolia</i>	kurjenkello	<i>Isoetes echinospora</i>	vaalealahnanruoho
<i>Cardamine amara</i>	purolitukka	<i>Juniperus communis</i>	kataja
<i>Carduus crispus</i>	kyläkarhiainen	<i>Lathyrus pratensis</i>	niittyätkelmä
<i>Carex acuta</i>	viiltosara	<i>Leontodon autumnalis</i>	syysmaitiainen
<i>Carex canescens</i>	harmaasara	<i>Leucanthemum vulgare</i>	päivänkakkara
<i>Carex canescens</i>	harmaasara	<i>Luzula pilosa</i>	kevätpiippo
<i>Carex diandra</i>	liereäsara	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	käenkukka
<i>Carex elongata</i>	pitkäpääsara	<i>Lycopodium clavatum</i>	katinlieko
<i>Carex rostrata</i>	pullosara	<i>Lysimachia thysiflora</i>	terttualpi
<i>Carex vesicaria</i>	luhtasara	<i>Lysimachia vulgaris</i>	ranta-alpi
<i>Cerastium fontanum</i>	nurmihärkki	<i>Lythrum salicaria</i>	rantakukka
<i>Cicuta virosa</i>	myrkkukeiso	<i>Maianthemum bifolium</i>	oravanmarja
<i>Cirsium arvense</i>	pelto-ohdake	<i>Melampyrum sylvaticum</i>	metsämaitikka
<i>Cirsium palustre</i>	suo-ohdake	<i>Melica nutans</i>	nuokkuhelmikkä
<i>Comarum palustre</i>	kurjenjalka	<i>Mentha arvensis</i>	rantaminttu
<i>Convallaria majalis</i>	kielo	<i>Moehringia trinervia</i>	lehtoarho
<i>Crepis tectorum</i>	ketokeltto	<i>Myosotis scorpioides</i>	luhtalemmikki
<i>Dactylis glomerata</i>	koiranheinä	<i>Myosotis sylvatica</i>	puistolemmikki
<i>Deschampsia cespitosa</i>	nurmilauha	<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	ruskoärviä
		<i>Myriophyllum verticillatum</i>	kiehkuraärvä

<i>Nuphar lutea</i>	isoulpukka	<i>Solidago virgaurea</i>	kultapiisku
<i>Nuphar lutea x pumila</i>	pohjanulpukka	<i>Sorbus aucuparia</i>	pihlaja
<i>Nymphaea alba</i>	valkolumme	<i>Spergularia rubra</i>	punasolmukki
<i>Oxalis acetosella</i>	käenkaali	<i>Spirodela polyrhiza</i>	isolimaska
<i>Paris quadrifolia</i>	sudenmarja	<i>Stellaria media</i>	pihatähtimö
<i>Persicaria amphibia</i>	vesitatar	<i>Taraxacum sp.</i>	voikukka
<i>Persicaria amphibia</i>	vesitatar	<i>Trifolium hybridum</i>	alsikeapila
<i>Peucedanum palustre</i>	suoputki	<i>Trifolium pratense</i>	puna-apila
<i>Phleum pratense</i>	nurmitähkiö	<i>Trifolium repens</i>	valkoapila
<i>Phragmites australis</i>	järviruoko	<i>Tussilago farfara</i>	leskenlehti
<i>Picea abies</i>	kuusi	<i>Urtica dioica</i>	nokkonen
<i>Pilosella aurantiaca</i>	oranssikeltano	<i>Vaccinium myrtillus</i>	mustikka
<i>Pimpinella saxifraga</i>	ahopukinjauro	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	puolukka
<i>Pinus sylvestris</i>	mänty	<i>Valeriana sambucifolia</i>	lehtovirmajuuri
<i>Plantago major</i>	piharatamo	<i>Veronica chamaedrys</i>	nurmitädyke
<i>Poa pratensis</i>	niittynurmikka	<i>Veronica longifolia</i>	rantatädyke
<i>Polygonatum odoratum</i>	kalliokielo	<i>Viburnum opulus</i>	koiranheisi
<i>Polygonum aviculare</i>	pihatatar	<i>Viburnum opulus</i>	koiranheisi
<i>Polypodium vulgare</i>	kallioimarre	<i>Vicia cracca</i>	hiirenvirna
<i>Populus tremula</i>	haapa	<i>Vicia sepium</i>	aitovirna
<i>Potentilla anserina</i>	ketohanhikki	<i>Viola riviniana</i>	metsäorvokki
<i>Potentilla anserina ssp. anserina</i>	pihaketohanhikki		
<i>Prunella vulgaris</i>	niittyhumala		
<i>Prunus padus</i>	tuomi		
<i>Pteridium aquilinum</i>	sananjalka		
<i>Pyrola rotundifolia</i>	isotalvikki		
<i>Ranunculus acris</i>	niittyleinikki		
<i>Ranunculus auricomus -ryhmä</i>	kevätleinikit		
<i>Ranunculus repens</i>	rönsyleinikki		
<i>Ribes alpinum</i>	taikinamarja		
<i>Ribes nigrum</i>	mustaherukka		
<i>Ribes spicatum</i>	pohjanpunaherukka		
<i>Rubus idaeus</i>	vadelma		
<i>Rubus saxatilis</i>	lillukka		
<i>Rumex acetosa</i>	niittysuolaheinä		
<i>Rumex acetosella</i>	ahosuolaheinä		
<i>Rumex longifolius</i>	hevonhierakka		
<i>Salix aurita</i>	virpapaju		
<i>Salix caprea</i>	raita		
<i>Salix myrsinifolia</i>	mustuvapaju		
<i>Salix phylicifolia</i>	kiiltopaju		
<i>Salix sp.</i>	pajut sp.		
<i>Sambucus racemosa</i>	terttuselja		
<i>Scirpus sylvaticus</i>	korpikaisla		
<i>Scutellaria galericulata</i>	luhtavuohennokka		
<i>Silene dioica</i>	puna-ailakki		

## Liite 2. Pättinniemen alueella havaitut lintulajit.

Uhanalaisuusluokat:

Elinvoimainen	(LC, Least Concern)	on hyvin tunnettu laji, jonka kanta on runsas tai vakaa.
Silmälläpidettävä	(NT, Near Threatened)	laji miltei täyttää jonkin korkeampien uhanalaisuusluokkien kriteerin tai todennäköisesti täyttää sellaisen lähitulevaisuudessa.
Vaarantunut	(VU, Vulnerable)	lajiin kohdistuu suuri uhka hävitä luonnosta keskipitkällä aikavälillä.
Erittäin uhanalainen	(EN, Endangered)	lajiin kohdistuu erittäin suuri uhka hävitä luonnosta lähitulevaisuudessa.
Äärimmäisen uhanalainen	(CR, Critically Endangered)	lajiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä luonnosta.

Vastuulajit:

Suomen vastuulajeja ovat erityisesti karujen vesien, soiden ja boreaalisten havumetsien lajit, sekä eräät Itämeren linnut, joiden Suomen kannan osuus Euroopan kannasta (OEK) on:

I 15-30 %

II 30-45 %

III >45 %.

(1) Maailman uhanalaisluettelossa VU

Tieteellinen nimi	Suomenkielinen nimi	Vastuu-laji	Uhanalaisuus-luokka	Lintudirektiivin laji	Reviirejä
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Viitakerttunen		LC		1
<i>Carduelis carduelis</i>	Tikli		LC		1
<i>Carduelis chloris</i>	Viherpeippo		VU		3
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Punavarpunen		NT		1
<i>Columba palumbus</i>	Sepelkyyhky		LC		1
<i>Corvus corone</i>	Varis		LC		1
<i>Crex crex</i>	Ruisrääkkä	(1)	LC	D1	1
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Sinitäinen		LC		1
<i>Dendrocopos major</i>	Käpytikka		LC		1
<i>Emberiza citrinella</i>	Keltasirkku		LC		2
<i>Erithacus rubecula</i>	Punarinta		LC		3
<i>Falco subbuteo</i>	Nuolihaukka		LC		1
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Kirjosieppo		LC		2
<i>Fringilla coelebs</i>	Peippo		LC		5
<i>Hippolais icterina</i>	Kultarinta		LC		2
<i>Larus canus</i>	Kalalokki		LC		1
<i>Luscinia luscinia</i>	Satakieli		LC		1
<i>Motacilla alba</i>	Västäräkki		LC		1
<i>Muscicapa striata</i>	Harmaasieppo		LC		1
<i>Numenius arquata</i>	Kuovi	II	NT		1

<i>Parus major</i>	Talitiainen	LC	3
<i>Phasianus colchicus</i>	Fasaani	NA	1
<i>Phylloscopus collybita</i>	Tiltaltti	LC	1
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pajulintu	LC	6
<i>Pica pica</i>	Harakka	LC	1
<i>Prunella modularis</i>	Rautiainen	LC	1
<i>Regulus regulus</i>	Hippiäinen	LC	1
<i>Scolopax rusticola</i>	Lehtokurppa	LC	1
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mustapääkerttu	LC	2
<i>Sylvia borin</i>	Lehtokerttu	LC	4
<i>Sylvia communis</i>	Pensaskerttu	LC	2
<i>Sylvia curruca</i>	Hernekerttu	LC	1
<i>Turdus iliacus</i>	Punakylkirastas	LC	3
<i>Turdus merula</i>	Mustarastas	LC	2
<i>Turdus philomelos</i>	Laulurastas	LC	1
<i>Turdus pilaris</i>	Räkättirastas	LC	8
<i>Vanellus vanellus</i>	Töyhtöhyyppä	LC	1

Alueen läpi lentäneet lajit tai muuttoaikana havaitut lajit joilla ei tulkittu olevan reviiriä alueella.

<i>Tieteellinen nimi</i>	<i>Suomenkielinen nimi</i>	<i>Vastuu-laji</i>	<i>Uhanalaisuus-luokka</i>	<i>Lintudirektiivin laji</i>
<i>Anas crecca</i>	Tavi	I	LC	
<i>Cygnus cygnus</i>	Laulujoutsen		LC	D1
<i>Falco tinnunculus</i>	Tuulihaukka		LC	
<i>Pandion haliaetus</i>	Sääksi		LC	D1
<i>Pernis apivorus</i>	Mehiläishaukka		EN	D1
<i>Podiceps cristatus</i>	Silkkiuikku		NT	