

SK303374
102.01

KULLERVONKATU 650/1000 Tii/0

650/1000 Tii/0

PINNINKATU

Hulevesien viivytys, 20 m³ tilavaraus, n. 25 m²

Kasteluveden kattovesisäiliö syöksytorvien yhteydessä

Kasteluveden pumppukaivo

SK303371
101.95

225 S/0

Altaan purku- ja ylivuotokaivo

KYLLIKINKATU 350 B/0

SK310638
101.81

TAMMELAN TORI

SK303370
102.49

99.27

99.28

100.44

100.44

MERKINNÄT

- - - TONTIN RAJA
- NYKYINEN HV-VIEMÄRI
- - - UUSI HV-VIEMÄRI (TONTTI)
- UUSI HULEVESIKOURU
- ▨ HULEVESIEN HYÖDYNTÄMINEN
- ▨ HULEVESIEN VIIVYTYSALLAS
- VALUNNAN SUUNTA
- ▨ TULVAREITTI

HULEVESIEN HALLINTATARPEEN LASKELMA

| Osavalmu-alue | pinta-ala (ha) | TIA | viivytystarve |
|------------------|----------------|------|-------------------|
| Pinninkatu 21-23 | 0,27 | 80 % | 21 m ³ |

Hulevesien viivytystarve on laskettu noudattaen periaatetta: 1 m³ viivytyskapasiteettia jokaista läpäisemätöntä 100 m² kohti.



| | |
|--|---------------------|
| Pinninkatu 21-23 | MITTAKAAVA 1:300 |
| Hulevesikaavio Asemapiirros LUONNOS | |
| A-J. Koskenniemi | PVM 10/5/2019 |

SITOWISE